



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Comune di Lodi - Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE n. 25 del 21/7/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77.

D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020

"Piano Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico.

Approvazione del programma 2021– 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo"

PROGRAMMA DI INTERVENTO: Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)

Codice Unico Progetto (C.U.P.): E15H20000110002

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 880496789F

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ed in particolare:
 - l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
 - l’art. 33, ai sensi del quale la *“proposta di aggiudicazione”* è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 *«Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Premesso che:

- con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 7 del 14 aprile 2021 veniva indetta, al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando (art. 1, comma 2, lett. b. della Legge n. 120/2000) per l’affidamento dei lavori di che trattasi, nel rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), un’indagine di mercato da svolgersi tramite la piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;
- a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato, come da verbale redatto in data 6 maggio 2021 il Consorzio, a norma dell’art. 91 del Codice ed in ossequio al punto “12. Fase successiva alla presentazione delle manifestazioni di interesse - Selezione degli operatori economici da invitare all’eventuale procedura negoziata senza bando” dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, rilevando che il numero delle candidature idonee pervenute regolarmente entro i termini indicati nell’avviso è stato superiore a 10 (dieci), procedeva alla selezione degli operatori economici da invitare a presentare l’offerta mediante sorteggio pubblico;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99/1070 del 18/6/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: *“Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d’alveo del canale scaricatore Belgiardino in comune di Montanaso Lombardo (LO)”* per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- è stata avviata la procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, dei lavori di che trattasi e contestualmente è stata approvata la lettera di invito, comprensiva della modulistica per la presentazione delle offerte, inviata

contemporaneamente, mediante l'utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia come previsto al comma 3 art. 75 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., agli operatori economici utilmente selezionati a seguito dell'indagine di mercato;

Visti e richiamati gli allegati verbali di gara:

“N. 1 - Apertura delle buste amministrative” rep. n. 85 del 6 luglio 2021;

“N. 2 - Apertura delle buste economiche” rep. n. 86 del 20 luglio 2021;

relativi alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di che trattasi con i quali il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante di aggiudicare l'appalto dei lavori di: “*Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del canale scaricatore Belgiardino in comune di Montanaso Lombardo (LO)*”, all'operatore economico Tufano Michele con sede in Garaguso (MT) Via L. Sinisgalli n.16/3 C.F. TFMNHL48P12G190R – P.IVA 00265640771 al prezzo netto di € 567.234,86 oltre ad € 7.000,00 per oneri della sicurezza ed € 1.000,000 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 575.234,86 (diconsi euro cinquecentosettantacinquemiladuecentotrentaquattro virgola ottantasei) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 22,229% sul prezzo posto a base di gara;

Tenuto conto che:

- l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone la pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, sul profilo del committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone la comunicazione d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dell'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

Ritenuto pertanto opportuno dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando gli atti di gara sul profilo internet del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” e comunicando tempestivamente l'adozione del presente provvedimento a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la disposta aggiudicazione diventa efficace solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

Ricordato che per l'intervento in argomento:

- è stato generato il seguente C.U.P.: E15H20000110002;
- è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 880496789F;
- è stato designato quale Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;
- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

Accertato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98/1038 del 26 marzo 2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96/995 del 21 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli allegati verbali di gara "*N. 1 - Apertura delle buste amministrative*" rep. n. 85 del 6 luglio 2021 e "*N. 2 - Apertura delle buste economiche*" rep. n. 86 del 20 luglio 2021 a seguito dei quali il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di: "*Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del canale scaricatore Belgiardino in comune di Montanaso Lombardo (LO)*", all'operatore economico Tufano Michele con sede in Garaguso (MT) Via L. Sinisgalli n.16/3 C.F. TFMHL48P12G190R – P.IVA 00265640771 al prezzo netto di € 567.234,86 oltre ad € 7.000,00 per oneri della sicurezza ed € 1.000,000 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 575.234,86 (diconsi euro cinquecentosettantacinquemiladuecentotrentaquattro virgola ottantasei) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 22,229% sul prezzo posto a base di gara, relativo alla procedura predisposta sulla piattaforma Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia ID 141622042 per l'affidamento dei lavori in argomento;
3. **di approvare** l'allegato Report della Procedura ID 141622042 relativo all'affidamento dei lavori di che trattasi, a seguito di procedura negoziata senza bando ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, creato automaticamente dalla piattaforma Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;
4. **di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto dei lavori di: "*Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del canale scaricatore Belgiardino in comune di Montanaso Lombardo (LO)*", alla ditta Tufano Michele con sede in Garaguso (MT) Via L. Sinisgalli n.16/3 C.F. TFMHL48P12G190R – P.IVA 00265640771 al prezzo netto di € 567.234,86 oltre ad € 7.000,00 per oneri della sicurezza ed € 1.000,000 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 575.234,86 (diconsi euro cinquecentosettantacinquemiladuecentotrentaquattro virgola ottantasei) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 22,229% sul prezzo posto a base di gara;
5. **di dare atto** che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
6. **di dare** pertanto immediato avvio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
7. **di dare atto** che l'offerta della ditta Bertoni Maurizio e Sergio S.n.c. con sede a Corte De' Cortesi con Cignone (CR) in Via Garibaldi n. 2 C.F./P.IVA 00831710199 risulta essere seconda nella graduatoria con il ribasso del 22,150%;

8. **di dare altresì atto** che l'importo contrattuale, comprensivo di i.v.a., pari ad € 701.786,52 derivante dall'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi, conseguente al presente provvedimento, troverà adeguata copertura nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96/995 del 21 dicembre 2020, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;
9. **di provvedere** ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
10. **di dare avviso** agli interessati, mediante pec, dei contenuti del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. **di dare atto** che il contratto sarà stipulato, con atto pubblico in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32;
12. **di dichiarare**, con la sottoscrizione del presente atto, l'insussistenza conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in argomento;
13. **di ricordare** che per l'intervento in argomento:
 - è stato generato il seguente C.U.P.: E15H20000110002;
 - è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 880496789F;
 - è stato designato quale Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;
 - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
14. **di dare infine atto** che contro il presente provvedimento potrà essere proposta opposizione mediante ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Marco CHIESA



N. 85 di rep.

VERBALE DI GARA N. 1

APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020.



D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 "Piano Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo"

PROGRAMMA DI INTERVENTO: Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale Scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)

CUP: **E15H20000110002**

CIG(SIMOG): **880496789F**

Importo complessivo in appalto: €. 737.365,52 di cui:

a) importo lavori a base di gara €. 729.365,52 (soggetti a ribasso);

b) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. €. 7.000,00 (non soggetti al ribasso);

c) Oneri Covid-19 € 1.000,00 (non soggetti al ribasso);

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 – duemilaventuno, il giorno 6 – sei, del mese di luglio, alle ore 14,45 – ore quattordici e minuti quarantacinque.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:


- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3 Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- LUCA BRESSANI, nato a Lodi il 2 luglio 1974, Funzionario amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto.

Comparenti della cui identità personale sono certo.

In seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta, dandosi atto che sono presenti:



- la sig.ra Bertoni Gianfranca identificata mediante carta d'identità, per conto dell'operatore economico BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C., in qualità di legale rappresentante;
- il sig. Fugazza Marco identificato mediante carta d'identità, per conto dell'operatore economico BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C., in qualità di collaboratore;
- il sig. Palumbo Salvatore identificato mediante carta d'identità, per conto dell'operatore economico DI MURRO FRANCESCO S.R.L., all'uopo delegato con atto sottoscritto dal sig. Di Murro Francesco in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico stesso, in data 29/6/2021.

PREMESSO

- CHE con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 7 del 14 aprile 2021 veniva indetta, al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento (art. 1, comma 2, lett. b. della Legge n. 120/2020) dei lavori di che trattasi, nel rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), un'indagine di mercato da svolgersi tramite la piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;
- CHE a seguito dell'espletamento dell'indagine di mercato, come da verbale redatto in data 6 maggio 2021 il Consorzio, a norma dell'art. 91 del Codice ed



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

in ossequio al punto "12. Fase successiva alla presentazione delle manifestazioni di interesse - Selezione degli operatori economici da invitare all'eventuale procedura negoziata senza bando" dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, rilevando che il numero delle candidature idonee pervenute regolarmente entro i termini indicati nell'avviso è stato superiore a 10, procedeva alla selezione degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta mediante sorteggio pubblico;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99/1070 del 18/6/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del canale scaricatore Belgiardino in comune di Montanaso Lombardo (LO)" a firma del dott. ing. Marco Chiesa, geom. Ernesto Davidi e dott. ing. Andrea Mazzi di cui all'oggetto;

- CHE con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 21 del 23 giugno 2021 è stata avviata la procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, dei lavori di che trattasi e contestualmente è stata approvata la lettera di invito, comprensiva della modulistica per la presentazione delle offerte, inviata contemporaneamente, mediante l'utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia come previsto al comma 3 art. 75 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ai seguenti operatori economici utilmente selezionati a seguito



Several handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones, located in the right margin of the page.

dell'indagine di mercato:

NUMERO PROGRESSIVO SORTEGGIO	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	OPERATORE ECONOMICO
58	1619100512105	MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A. 00351390398
81	1619442851807	BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C. 00831710199
195	1620050864495	F.LLI BIANCHI S.R.L. 03037060138
54	1619095726423	SANTANGELO GIUSEPPE SNTGPP63M10B555D
88	1619508138702	EDILSTRUTTURE S.R.L. 03149240164
150	1619782206282	TUFANO MICHELE TFNMHL48P12G190R
35	1618995687679	IMPRESA DUCI S.R.L. 02583510165
231	1620121573802	PINTO VRACA S.R.L. 02944570833
214	1620115757174	DI MURRO FRANCESCO S.R.L. 02576670604
151	1619785104230	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL 05041951210



- CHE il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo espresso mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 10/2020, al netto degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e degli oneri Covid-19, con le seguenti precisazioni:

a) offerte anormalmente basse: la Stazione appaltante applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del Codice, considerando anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste al citato articolo,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

procedendo altresì all'esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a 5;

b) la stazione appaltante si riserva in ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del medesimo Decreto la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta, che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione tecnica, appaiano anormalmente basse, incongrue o comunque inattendibili;

c) la Stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa e valida;

- CHE il termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte veniva fissato, dal punto 1.1 della lettera d'invito prot. n. 01/2021/0001667/P/001 rif. int. CM/al del 25 giugno 2021, alle ore 22,00 del giorno 5 luglio 2021;

- CHE l'avvio dell'apertura e dell'esame delle offerte in seduta pubblica veniva fissata, dal punto 1.4 della lettera d'invito prot. n. 01/2021/0001667/P/001 rif. int. CM/al del 25 giugno 2021, alle ore 14,30 del giorno 6 luglio 2021;

- CHE le modalità della gara sono stabilite puntualmente nella lettera d'invito;

- CHE la procedura di gara viene gestita mediante l'utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;

l'Ing. CHIESA MARCO, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", Presidente del seggio di gara

DICHIARA APERTA

alle ore 14,54 la procedura di valutazione dei preventivi per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ed accede alla piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia alla procedura ID



141622042, constatando che entro il termine perentorio citato risultano pervenute a questa stazione appaltante numero 6 (sei) offerte, qui di seguito riportate in ordine cronologico di assunzione al protocollo informatico, presentate dai seguenti operatori economici:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	OPERATORE ECONOMICO	DATA
1625139981122	IMPRESA DUCI S.R.L. 02583510165	giovedì 1° luglio 2021 13.46.21
1625397618908	DI MURRO FRANCESCO S.R.L. 02576670604	domenica 4 luglio 2021 13.20.18
1625465872462	F.LLI BIANCHI S.R.L. 03037060138	lunedì 5 luglio 2021 8.17.52
1625470926281	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL 05041951210	lunedì 5 luglio 2021 9.42.06
1625480044079	TUFANO MICHELE TFNMHL48P12G190R	lunedì 5 luglio 2021 12.14.04
1625496604653	BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C. 00831710199	lunedì 5 luglio 2021 16.50.04 (sostituita)
1625508211526	BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C. 00831710199	lunedì 5 luglio 2021 20.03.31



Procede all'apertura delle buste amministrative telematiche dei candidati nel suddetto ordine e rileva quanto segue:

IMPRESA DUCI S.R.L.: la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara;

DI MURRO FRANCESCO S.R.L.: la documentazione amministrativa presentata è conforme alle prescrizioni di gara. Si è rilevata la carenza del seguente elemento formale: *"PASSOE di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al sistema AVCPASS"*;

F.LLI BIANCHI S.R.L.: la documentazione presentata è conforme alle

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

prescrizioni di gara;

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL: la documentazione amministrativa presentata è conforme alle prescrizioni di gara. Si è rilevata la carenza del seguente elemento formale: *“copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria”*;

TUFANO MICHELE: la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara;

BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C.: la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara;

Ne consegue, per le motivazioni sopra riportate che:

- gli operatori economici IMPRESA DUCI S.R.L., F.LLI BIANCHI S.R.L., TUFANO MICHELE e BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C.: sono **ammessi** alla successiva fase di gara;
- gli operatori economici DI MURRO FRANCESCO S.R.L. e RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL sono **ammessi con riserva** alla successiva fase di gara, rendendosi necessario, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attivare l'istituto del soccorso istruttorio a mezzo della sezione *“Comunicazioni”* della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement di Regione Lombardia, concedendo agli stessi il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione per integrare la documentazione amministrativa non presentata o carente.

Il Presidente, pertanto, alle ore 19,30 sospende le operazioni di gara dando mandato, al fine della prosecuzione dell'iter procedurale di che trattasi, di attivare l'istituto del soccorso istruttorio.



La seduta è chiusa alle ore 19,30 ore diciannove e minuti trenta.

Del presente ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 8 facciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag. Luca BRESSANI

Geom. Luca ARNALDI

Dott. Claudio TARLOCCO

Marco Chiesa
Luca Bressani

Luca Arnaldi
Claudio Tarlocco



N. 86 di rep.

VERBALE DI GARA N. 2

APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020.

D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 "Piano Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo"

PROGRAMMA DI INTERVENTO: Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale Scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)

CUP: E15H20000110002

CIG(SIMOG): 880496789F

Importo complessivo in appalto: €. 737.365,52 di cui:

a) importo lavori a base di gara €. 729.365,52 (soggetti a ribasso);

b) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. €. 7.000,00 (non soggetti al ribasso);

c) Oneri Covid-19 € 1.000,00 (non soggetti al ribasso);



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2021** – duemilaventuno, il giorno **20** – venti, del mese di **luglio**, alle ore 9,50 – ore nove e minuti cinquanta.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:

- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3 Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- MARCO PINI, nato a Sant'Angelo Lodigiano il 31 maggio 1990, Funzionario amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto.

Comparenti della cui identità personale sono certo.

In seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta, dandosi atto che sono presenti:



- la sig.ra Bertoni Gianfranca identificata mediante carta d'identità, per conto dell'operatore economico BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C., in qualità di legale rappresentante;
- il sig. Fugazza Marco identificato mediante carta d'identità, per conto dell'operatore economico BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C., in qualità di collaboratore;
- il sig. Lupo Giovanni identificato mediante carta d'identità, per conto dell'operatore economico DI MURRO FRANCESCO S.R.L., all'uopo delegato con atto sottoscritto dal sig. Di Murro Francesco in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico stesso, in data 29/6/2021.

PREMESSO

- CHE in data 6 luglio 2021 si procedeva alla seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- CHE in detta data, come da verbale di gara n. 1 del 6 luglio 2021 rep. n. 85, in fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli Operatori Economici concorrenti, il Presidente del seggio di gara constatava che:

- DI MURRO FRANCESCO S.R.L.: non presentava il "*PASSOE di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al sistema AVCPASS*";
- RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL: non presentava la "*copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria*".

Il Presidente del seggio di gara sospendeva pertanto la seduta e ammetteva con riserva i suddetti Operatori Economici attivando l'istituto del soccorso



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

istruttorio richiedendo ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al punto 6.1.4 della lettera d'invito, la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.3 della citata lettera, assegnando all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, ricordando che in caso di inadempimento entro i termini assegnati l'operatore economico viene escluso.

PRESO ATTO

che sulla piattaforma Sintel all'interno della funzione "Comunicazioni procedura", entro il termine perentorio assegnato:

- con comunicazione ID 142140492 in data 9 luglio 2021 l'operatore economico DI MURRO FRANCESCO S.R.L. ha trasmesso il documento mancante;
- con comunicazione ID 142135830 in data 9 luglio 2021 l'operatore economico RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL ha trasmesso il documento mancante;

Il Presidente di gara verificata la correttezza della documentazione trasmessa **ammette** i sopra citati Operatori Economici alla successiva fase di gara, disponendone, altresì, la ripresa delle operazioni per il giorno 20 luglio 2021.

Il suddetto termine di riavvio è stato comunicato, a tutti gli operatori economici ammessi, con nota del 9 luglio 2021 prot 01/2021/0001799/P/001 rif. int. CM/al attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel.

SUCCESSIVAMENTE

il Presidente del seggio di gara, rilevato che tutti gli operatori economici hanno prodotto regolarmente tutta la documentazione amministrativa conformemente a quanto richiesto dalla lettera d'invito, alle ore 9,55 accede



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

alla piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia alla procedura ID 141622042 procedendo all'apertura delle buste economiche telematiche, in ordine di assunzione al protocollo telematico, delle ditte ammesse dando lettura ad alta voce del ribasso offerto, uguale in cifre ed in lettere, di ciascuna offerta, nonché alla lettura dell'importo dichiarato relativo rispettivamente agli oneri per la sicurezza aziendali ed al costo della manodopera, con il seguente risultato:

NUM. PROT. INF.	OPERATORE ECONOMICO	% SCONTO	ONERI SICUREZZA	COSTO MANODOPERA
1625139981122	IMPRESA DUCI S.R.L. 02583510165	15,210	€ 18.342,91	€ 172.183,20
1625397618908	DI MURRO FRANCESCO S.R.L. 02576670604	14,011	€ 5.000,00	€ 56.098,00
1625465872462	F.LLI BIANCHI S.R.L. 03037060138	17,410	€ 5.500,00	€ 170.000,00
1625470926281	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL 05041951210	19,999	€ 10.000,00	€ 120.000,00
1625480044079	TUFANO MICHELE TFNMHL48P12G190R	22,229	€ 6.000,00	€ 113.500,00
1625508211526	BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C. 00831710199	22,150	€ 9.000,00	€ 185.000,00

DI SEGUITO

- constatata che tutte le offerte sono redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza correzioni non confermate esplicitamente dall'offerente;
- verifica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che il costo relativo alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati specificatamente indicati in sede di offerta dagli operatori economici partecipanti e la Stazione Appaltante ne valuterà la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da eseguire. Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che testualmente recita “d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.

- procede alla verifica di cui all'art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ritenendo che non sussistono elementi univoci tali per cui le offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale.

Il Presidente del seggio di gara da atto che ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., trova applicazione il calcolo della soglia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo in quanto il numero delle offerte ammesse è superiore a cinque ed inferiore a quindici. Procede pertanto manualmente al calcolo della soglia di anomalia, in conformità alla circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo il criterio fissato dal suddetto comma 2-bis dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che testualmente prevede:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).



a) si accantonano il 10% delle offerte con maggior ribasso e il 10% delle offerte di minor ribasso (10% arrotondato all'unità superiore). Vengono quindi accantonate le seguenti 2 offerte: 14,011% e 22,229% si effettua la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle 4 offerte rimaste (al netto del taglio delle ali). La somma è pari a 74,769 e la media è pari a 18,692;

b) si procede a calcolare lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media, senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio delle ali. All'esito di detta operazione le offerte che superano la media risultano 2 e precisamente:

- 19,999% con uno scarto di 1,307;

- 22,150 con uno scarto di 3,458;

La somma degli scarti superiori alla media è pari a 4,765 e lo scarto medio aritmetico è pari a 2,382;

c) si procede a calcolare il rapporto tra lo scarto medio aritmetico 2,382 e la media aritmetica, di cui alla lettera a) dell'art. 97 comma 2-bis, ossia 18,692. Tale rapporto è pari a 0,127, ossia inferiore a 0,15;

d) pertanto, ai sensi dell'art 97, comma 2-bis, lettera d), la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica, di cui alla precedente lettera a) (18,692) incrementata del 20% della medesima media aritmetica, ossia $18,692 + (18,692 * 20 / 100) = 18,692 + 3,738 = 22,430$.

Alla luce dei calcoli effettuati la **soglia di anomalia** è pari a **22,430%**.

Il Presidente del seggio di gara, in seguito, accerta che non sono presenti offerte superiori alla soglia di anomalia come sopra calcolata.

Successivamente procede quindi a formulare la graduatoria delle offerte in ordine decrescente, il cui risultato risulta essere il seguente:

POSIZIONE	NUM. PROT. INF.	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO % OFFERTO
1	1625480044079	TUFANO MICHELE TFNMHL48P12G190R	22,229
2	1625508211526	BERTONI MAURIZIO E SERGIO S.N.C. 00831710199	22,150
3	1625470926281	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL 05041951210	19,999
4	1625465872462	F.LLI BIANCHI S.R.L. 03037060138	17,410



5	1625139981122	IMPRESA DUCI S.R.L. 02583510165	15,210
6	1625397618908	DI MURRO FRANCESCO S.R.L. 02576670604	14,011

Il Presidente del seggio di gara da atto che la migliore offerta, rappresentata dall'operatore economico che ha espresso la maggior percentuale unica di ribasso sul prezzo posto a base di gara, è quella della ditta TUFANO MICHELE con sede in Garaguso (MT) Via L. Sinisgalli n.16/3 C.F. TFMNHL48P12G190R – P.IVA 00265640771 che ha offerto un ribasso unico del 22,229%.

Viste le risultanze finali delle sopra riportate operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di: *“Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale Scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)”*, il Presidente del seggio di gara

PROPONE

che l'aggiudicazione del suindicato appalto venga disposta a favore dell'operatore economico TUFANO MICHELE con sede in Garaguso (MT) Via L. Sinisgalli n.16/3 C.F. TFMNHL48P12G190R – P.IVA 00265640771 al prezzo netto di € 567.234,86 oltre ad € 7.000,00 per oneri della sicurezza ed € 1.000,00 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 575.234,86 (diconsi euro cinquecentosettantacinquemiladuecentotrentaquattro virgola ottantasei) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 22,229% sul prezzo posto a base di gara.

La presente proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è soggetta ad approvazione dell'organo



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'M' and several other illegible signatures.

competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti.

Si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico di cui si propone l'aggiudicazione.

Il Presidente del seggio di gara dispone:

- la verifica delle dichiarazioni effettuate e della documentazione prodotta in sede di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la valutazione che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante affinché provveda:

- ad approvare il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 33, comma 1, e 32, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a verificare le condizioni soggettive e oggettive dell'aggiudicatario e, se con esito positivo, ad invitarlo alla sottoscrizione del contratto, comunicandogli la documentazione necessaria allo scopo e i termini per la relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile;
- a comunicare, entro cinque giorni dall'avvenuta approvazione del presente verbale, l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella



HA
MP
Pa
e

graduatoria ed a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

Si dà atto che l'operatore economico al quale si propone di aggiudicare l'appalto dei lavori di che trattasi ha indicato di avvalersi del subappalto.

Esaurite le operazioni dichiara chiusa la seduta di gara alle 10,20.

Del presente ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 11 facciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag. Marco PINI

Geom. Luca ARNALDI

Dott. Claudio TARLOCCO

Marco Chiesa
Marco Pini
Luca Arnaldi
Claudio Tarlocco





Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	9
Gara aggregata	12
Riepilogo Offerte	12
Attribuzione dei Punteggi	41
Proposta di Graduatoria	65
Proposta di Aggiudicazione	67
Registro di controllo	68
Comunicazioni di Procedura	71
Verbali intermedi	78

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Tav.01_Inquadramento territoriale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 04_Relazione Strutturale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 001.Lettera invito prot 1667_21_CM_al.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 002.DGUE _ Allegato A.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 03_Relazione Idrogeologica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav.04_Sezioni stato di fatto e progetto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 003.DGUE.xml

Documento Pubblicato

Allegato 11_PSC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 10_Schema di contratto e capitolato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Quesiti e risposte - Aggiornati al 29 giugno 2021.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav.03_Inquadrimento Catastale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 09_Documentazione fotografica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 004.Istruzioni DGUE.docx

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	01_Relazione tecnica generale.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	08_Relazione del RUP.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	07_Computo e quadro economico.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	02_Studio di prefattibilità ambientale.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Tav.02_Inquadramento direttiva alluvioni.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	06_Elenco prezzi.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	05_Cronoprogramma e inc. mano d'opera.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Quesiti e risposte - Aggiornati al 29 giugno 2021.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	141622042
<i>Nome Procedura</i>	Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
<i>Codice CIG</i>	880496789F
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1072605
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45247000-0 - Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 8 III - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe III).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Chiesa Marco
<i>Login</i>	user_199768
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (90502340152)
<i>Indirizzo email</i>	appalti@pec.muzza.it
<i>Num. telefono</i>	0371420189

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 25 giugno 2021 15.20.40 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte lunedì 5 luglio 2021 22.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? Si

Base d'asta 737.365,52000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 8.000,00000 EUR

di cui costi del personale 181.065,12000 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta 729.365,52000 EUR

Soglia percentuale 0,01000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione sostitutiva	L'operatore economico dovrà inserire la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l'"Allegato C", attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Procura notarile	L'operatore economico, nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nella busta amministrativa ed economica sia sottoscritto da un procuratore generale o spe-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ciale, dovrà allegare l'eventuale copia scansata della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore					
DGUE	L'operatore economico dovrà allegare il modulo DGUE "Allegato A" (file .pdf) debitamente compilato in ogni parte e sottoscritto digitalmente. In alternativa potrà essere caricato il DGUE Elettronico (file .xml)	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	L'operatore economico dovrà inserire il PASSOE di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al sistema AVC-PASS, debitamente sottoscritto digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
SOA	L'operatore economico dovrà allegare copia dell'attestazione	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	SOA, in corso di validità, rilasciata da una Società di attestazione regolarmente autorizzata					
Visura Camerale	L'operatore economico dovrà allegare copia integrale della Visura Camerale, aggiornata con l'attuale compagine societaria, in corso di validità	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	L'operatore economico dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Attestato di sopralluogo	L'operatore economico dovrà allegare l'attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante, di avvenuto sopralluogo assistito in sito	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	L'operatore economico, nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	re la documentazione prescritta dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui al punto 3.2.4 della lettera d'invito					
Forme aggregate	L'operatore economico, nel caso di partecipazione in forma aggregata, dovrà allegare la documentazione prescritta dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Offerta economica	L'operatore economico dovrà allegare il Modello offerta economica - Allegato B, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Montana Valle del Lamone soc. coop. p.a.
<i>Login</i>	user_140916
<i>Indirizzo e-mail</i>	cooplamone@legalmail.it

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00351390398
<i>Indirizzo</i>	via Aurora n. 2, 48013 BRISIGHELLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	054688014
<i>Ragione sociale</i>	BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC
<i>Login</i>	user_60943
<i>Indirizzo e-mail</i>	bertoni@raccomandata-ar.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00831710199
<i>Indirizzo</i>	VIA GARIBALDI, 1/B, 26020 CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037295135
<i>Ragione sociale</i>	F.LLI BIANCHI S.R.L.
<i>Login</i>	user_55166
<i>Indirizzo e-mail</i>	bianchi.3@postecert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03037060138
<i>Indirizzo</i>	C.so Matteotti 8/A, 23900 LECCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342683324
<i>Ragione sociale</i>	SANTANGELO GIUSEPPE
<i>Login</i>	user_136860
<i>Indirizzo e-mail</i>	SANTANGELOGIUSEPPE@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02939070658
<i>Indirizzo</i>	VIA PROVINCIALE 4, 84040 CAMPORA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0974270709
<i>Ragione sociale</i>	edilstrutture srl
<i>Login</i>	user_61407
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilstrutturesrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03149240164
<i>Indirizzo</i>	via Quarenghi 6, 24050 CALCINATE (Italia)

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Numero telefono</i>	035843394
<i>Ragione sociale</i>	TUFANO MICHELE
<i>Login</i>	user_233092
<i>Indirizzo e-mail</i>	tufano15@interfreepec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00265640771
<i>Indirizzo</i>	VIA L. SINISGALLI,16, 75010 GARAGUSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0835671046
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA DUCI SRL
<i>Login</i>	user_46054
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogare.duci@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02583510165
<i>Indirizzo</i>	VIA DEI PRATI, 5, 24020 VILMINORE DI SCALVE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034651124
<i>Ragione sociale</i>	Pinto Vraca Srl
<i>Login</i>	user_148802
<i>Indirizzo e-mail</i>	pintovracasrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02944570833
<i>Indirizzo</i>	C/da Monte snc, 98066 PATTI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	094121938
<i>Ragione sociale</i>	Di Murro Francesco srl
<i>Login</i>	user_123155
<i>Indirizzo e-mail</i>	dimurrosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02576670604
<i>Indirizzo</i>	via san filippo, 4 , 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0776404532
<i>Ragione sociale</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Login</i>	user_56050

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Indirizzo e-mail</i>	INFO@CONSORZIORESEARCH.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05041951210
<i>Indirizzo</i>	Salerno (SA) – 84122, al Corso Vittorio Emanuele, n. 174,, 84122 SALERNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0815283675

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1625508211526
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1162652
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 luglio 2021 20.03.31 CEST
<i>Offerta economica %</i>	22,15000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	567.811,05732 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	ventidue / 15000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.000,00000 EUR

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>di cui costi del personale</i>	185.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	8.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	575.811,05732 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 6 MB Firmatari: BERTONI GIANFRANCA Hash(MD5-Base64): gY7HbEiOkw+FqyzlZ2rHKA== Hash(SHA-1-Hex): c71151eb3f565af2189abf31c7a748c26e58245e Hash(SHA-256-Hex): a2cc594083d8e52b339b21d796fd21e-0d21659e3f165af5bdf220c44392778df Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE Allegato A.pdf.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: BERTONI GIANFRANCA Hash(MD5-Base64): Z4+zZVZ/mL5oIeEVZmkh4w== Hash(SHA-1-Hex): e3eea1f5a9b66489c5ce5b1cb7264d25fa388d00 Hash(SHA-256-Hex): 4d86abd446855b9bd15f248f19e4153-e3bc0d4c9f86f16f90de8e88d76a61ec5

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m
	Dimensioni: 163 KB
	Firmatari: BERTONI GIANFRANCA
	Hash(MD5-Base64): Wm160b16ZCswDu06MiSryg==
	Hash(SHA-1-Hex): ba05967070d94676943b85c51ecab62d16e744d5
	Hash(SHA-256-Hex): e6feac77c0786ccb08fb88cbc10ac0e-9ce32880210565dd9f33a166ffcee914b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	BERTONI SOA 08 02 21.pdf.p7m
	Dimensioni: 204 KB
	Firmatari: BERTONI GIANFRANCA
	Hash(MD5-Base64): rXIBUgzSnQqMhn21Xivhdw==
	Hash(SHA-1-Hex): c8355680ff2ce857007e78f975e18f14cfea72ef
	Hash(SHA-256-Hex): 9aeb991461cf67a51f221c42c07d481-4fafc3e6fb0159acb9979296b579c4948
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC_01.07.2021_Visura Or- dinaria.pdf.p7m
	Dimensioni: 77 KB
	Firmatari: BERTONI GIANFRANCA
	Hash(MD5-Base64): wvK6ehLmZpNvhqUMrBA2Q==

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 2a5efea23b1252ab1fe708a4e63452ca0e5d51cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b4807fff87a676d89e67bc72317117c-e32ff9c2d77b2e48929810916a8638c9b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010005839596020.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: BERTONI GIANFRANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): YgXWKMOVR7/DewjoHxIGJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf31e643ea6bae9d1a301fa4e3d16adc79229e78</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35c857939f56b168a714f0781939515-e3c97f04679ae991b46d9cc7b575f1970</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 415 KB</p> <p>Firmatari: BERTONI GIANFRANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): s8RpFUrcAJ+m9nb27WqTJw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 48db326efa617f3602f2815bbefab77a69274b01</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 003ce4db9ec27b1384713fcb82cb5ea-a0313759ea6059fd2d1aa80002916ad48</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m Dimensioni: 690 KB Firmatari: BERTONI GIANFRANCA Hash(MD5-Base64): aid2mw8OrBE+y3Md18rMGg== Hash(SHA-1-Hex): c6d678e126e0dd2be7a0ea2485057f53267c5bff Hash(SHA-256-Hex): cfd2170f62fc9f8eb207b13d3b6177f-39b68316cbeabb28c1818e1cd2f84aeb8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1625496604653
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1161420
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	lunedì 5 luglio 2021 16.50.04 CEST
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1625480044079
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1159833
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TUFANO MICHELE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 5 luglio 2021 12.14.04 CEST
<i>Offerta economica %</i>	22,22900 %
<i>Offerta economica EUR</i>	567.234,85856 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	ventidue / 22900 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	113.500,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	8.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	575.234,85856 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 4 MB Firmatari: TUFANO MICHELE Hash(MD5-Base64): FuuLUSl0kltONu5irXJukg== Hash(SHA-1-Hex): 0daaaced9992dbf4c2b9c04bdf018c7a6f480e72 Hash(SHA-256-Hex): 587ac4a35780daa4d3779e01845a306-52d72a8259b476f1ee5c7e3aaf8f917a2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	procura notarile.pdf.p7m Dimensioni: 667 KB Firmatari: TUFANO MICHELE Hash(MD5-Base64): tnmPX0OXDHwxr96LOt90/w== Hash(SHA-1-Hex): 57723986f0ac0a632e249e609947628e12e577a4 Hash(SHA-256-Hex): 16ed4c8b561b032800ce9e561bd3111-af57e044f107b361380b2c86706513db7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 68 KB Firmatari: TUFANO MICHELE Hash(MD5-Base64): rP9myHwI4zrwBjkLsCrCxQ== Hash(SHA-1-Hex): f7282b0b64527f9d8a628e49fc15c8f14db78495

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): b3420fd5d45b9d6f703997e17945439-302ed8542fe6696d4d3752054abcbbad2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 433 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): oaL7NieZPmPGz/YU99qLGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d661733bd0c9d7c06168405f31e4b438bbb44efa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3d9c5f8f3a31121aae37c21f439d1d4-59f90a2dc190586214a3fe5758016fd40</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATT. SOA 2020-25-COPIA CONFORME.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 746 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): XbBPpM7jScXxCwuVtgfdtQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7640c5ebcc400f1cfe3bee6182400be40d0bf9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e80ef9576d1dc7faeb676233a28478-fe14be20a7c54f6848925157acc98c604</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>VISURA CCIAA TUFANO 24.05.21-COPIA CONF..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(MD5-Base64): NWVYG07BotnGpwDBIEWGeQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8019d895eea5d65373cfbd799ce579cc7d9858e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0863b8b2281ae7246a1f51cf10433f2-f8099febe09565a93d049e7d28bdcfce1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): fE+3UpVtSSuXFruZsutaqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 35f6c729317ca42a6639b975db68b4c319afd8c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58e670c9c7b9bf189976dcf86617dec-66df50836db8d2fac2dbb55ce8f09ce59</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>AVVENUTO SOPRALLUOGO Muzza.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 457 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): gj1VS88bEt3UWax76OHDoA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 765f48fef910d7caf20d61af778c7d51eab2c7c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36b83cb58a71eb68523f3ba1d32c7a7-331b053719476af8bad1948c2eccd7292</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m
	Dimensioni: 658 KB
	Firmatari: TUFANO MICHELE
	Hash(MD5-Base64): VFuQO7ptsTuLq023cJTT6g==
	Hash(SHA-1-Hex): 0986fce3fbace967d25fa75bcd3179157c417ed7
	Hash(SHA-256-Hex): 5fd0d912e054cd87bf9137ba82e9ce6-93349918f91f689e5f3b265fe90c13a05
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1625470926281
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1158463
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 luglio 2021 9.42.06 CEST
<i>Offerta economica %</i>	19,99900 %

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Offerta economica EUR</i>	583.499,70966 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	diciannove / 99900 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	120.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	8.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	591.499,70966 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Research 006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: MOCCIA MASSIMO
	Hash(MD5-Base64): SsuOknESxuoAZkX0htKpJg==
	Hash(SHA-1-Hex): b79305cd8be4753a0da67069a9a8e1be7d40d464
	Hash(SHA-256-Hex): c76c0af5b17f05a22f619634133b40e-d0f3b31f75c2abc2f71aff3addfdac36
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	4_Research_Copia_Conforme_rev_24_06_21.pdf.p7m
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: MOCCIA MASSIMO
	Hash(MD5-Base64): R1FyVWpZ76wRDcdJ3b4Keg==

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 85c36131179c85fd2e6febe21fc35063ad600b13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00c2a4f134f6407b23ed4d97e49097f-51db2ea34938bb61d700b4dd5b4abc9d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RESEARCH espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 82 KB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +doBp9vGNEZRxLS7VTn98A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8dd173dca91df9aee1a1d0840fd806ff4c64a78c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8f34242f83926ec437d4df82c7dfb64-b18a00eb5c8f8d3ac9788908cc16d0e62</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>passoc.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 168 KB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO; GIUSEPPE ARNONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): LxMUbJBvaOJ5WLfNYZex2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 462be9ce4cbf713b1078f3522af4977c36a936eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ee4cff9556951224f8370a482b76717-6b7033fe0128f8c700fa21a670ff9b4b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOACONSULT8572AL6301_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PfAe8brjyEignJJsWgXBzQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 222b5c56e27036d60784b204b9ca4c3f33c7483e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4afb4bc03122fa0cd11a53de1e9451e-2539f30af7f03e794e977cecb9563dd7a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4_Research_Copia_Conforme_rev_24_06_21.pdf.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): R1FyVWpZ76wRDcdJ3b4Keg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85c36131179c85fd2e6febe21fc35063ad600b13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00c2a4f134f6407b23ed4d97e49097f-51db2ea34938bb61d700b4dd5b4abc9d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta(5).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): SJ1Y6MhoJYXJ1AFwuGf3fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4284281c5c6491a26a4be8a683710b63cf0904db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 65889c6cfe77fa276302e6277849c38-e3c2d52e8d78b108cf5cbf4cd39b8c586</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 178 KB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xE+UQ4+JnDm6NLH3EnowIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3697e0cfc225231a313fa8e9dcbd29aa6c80a3b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 54d6afe5e9bc4982eab2548f604377e-95875b0a084cbe9e253e3c0995444ef81</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VUOTO .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 27 KB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): W6AaohWZ2SRm5PL4+QKqtA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3520d55518329f9c6702259fe011c63f1791e16f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f441dcd219848235fbb7098e9b09206-0ec6166614149bb31e72d31300666c5f0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Amministrativa.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 18 MB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): eA5yBQyvvhDs9XcP3joH6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0db0913b2190a6a920a49ad0a85afa44da1cc86e</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Hash(SHA-256-Hex): c13b3f62fe5b4a4e4fb1475f9f23f26-b1880412ec0d993d53e4107ba20af7da7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MOCCIA MASSIMO
	Hash(MD5-Base64): vuA9fwEgyw6U0CaetRi9w==
	Hash(SHA-1-Hex): a4c23e81c8ae1fa4c1167d547abcacfe93ed6944
	Hash(SHA-256-Hex): 58e11103aa8a3b5961cf596d83d79ab-62f53c5845ceae8d57a7951e59e4b84da
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1625465872462
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1158075
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	F.LLI BIANCHI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 luglio 2021 8.17.52 CEST

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica MUZZA e Bassa Lodigiana

<i>Offerta economica %</i>	17,41000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	602.382,98297 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	DICIASSETTE / 41000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	170.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	8.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	610.382,98297 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: BIANCHI MARCO
	Hash(MD5-Base64): Fj0ktdNre1gwGkJh1+ag4w==
	Hash(SHA-1-Hex): 91c6e2e3df92e93a98746fad2597543826eddb64
	Hash(SHA-256-Hex): e4601b662d95cefd12ef1545c6e8d0-6fcd7601025da99a507e2dfc6e40e7f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	D.G.U.E. Allegato A.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Firmatari: BIANCHI MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ME6A1zOoFZV485gRtcgmjA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c709c1b6e110794077e3a17940d2dfec93f87a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87d6aa6fee322127dbb363cee704f27-e9401ed48b16e795fb16f0360c5aae6ee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PassOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 397 KB</p> <p>Firmatari: BIANCHI MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EriwmuIIEmii2oJdRETgvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 896a8e2ecc973dd9cf302344c7b96cd558cdd00e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d48b95d7d2e2755b2ccff18f88c66b1-723185d0a20bd48f4ed770fd7a016658e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Att. SOA - ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 735 KB</p> <p>Firmatari: BIANCHI MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5AKe8RFtnDNelyG7EMSFsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f2ed65f588cd146ce165b5bb86b5e5c00c97b27d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5867bea10c90bc44bebca3be03d2404-096d1c4edf9f21390417ab37085e34b82</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	Visura Camerale.pdf,p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: BIANCHI MARCO Hash(MD5-Base64): HXaj0Zyv8jv0Y86K+MIO3Q== Hash(SHA-1-Hex): 3c9339544b1c7a75885fd45672786b486f31cbac Hash(SHA-256-Hex): 11a9ac5fb1154991abfbf4e2d2128ec- c3dcc3baa7c749f8d298941c6c2f1b5d2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta ANAC.pdf,p7m Dimensioni: 360 KB Firmatari: BIANCHI MARCO Hash(MD5-Base64): OdEgpkTcsVwN66NtK10vYQ== Hash(SHA-1-Hex): 0ebd44ef6764cce3fb548736ef3b7e2b573d4360 Hash(SHA-256-Hex): 728b506df57ecd63f1f67bcee49101e- 626d25f943a243b4d3ba544d7d4b3bbd0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione sopralluogo.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: BIANCHI MARCO Hash(MD5-Base64): PCeNjlkbk0A27P9ehAD8vw== Hash(SHA-1-Hex): ad0966aad4c350fc3a89789873ff321b68f153da

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Hash(SHA-256-Hex): 1807cfbbe5bd60d3ba83be0c491ba77-92b7ef1332b2e7601ccba35449b4de8bc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BIANCHI MARCO
	Hash(MD5-Base64): +65Pwd2zyLaVy/4g26jU0g==
	Hash(SHA-1-Hex): 0ab3e583924b14d365aecc85817b36c8232053ab
	Hash(SHA-256-Hex): 9a6afe8d903e93d73f10a1d798fd62f-bf73ff9f7523c230e4ec03555f106f733
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1625397618908
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1157944
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Di Murro Francesco srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 4 luglio 2021 13.20.18 CEST
<i>Offerta economica %</i>	14,01100 %
<i>Offerta economica EUR</i>	627.174,11699 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	QUATTORDICI / 01100 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	56.098,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	8.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	635.174,11699 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	ISTANZA.pdf.p7m
	Dimensioni: 83 MB
	Firmatari: DI MURRO FRANCESCO
	Hash(MD5-Base64): aBvgPYcNnKloBRdqR3vILg==
	Hash(SHA-1-Hex): 81e0db9396116bb57eb69e543c6500e4c0f88ed6
	Hash(SHA-256-Hex): 5d7bba5495cd13a394a697d6cfb3f1a-125c89f51f9b0ef634751c0f541d4c049
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: DI MURRO FRANCESCO Hash(MD5-Base64): hm7PXoFChixGsSNfK13y7A== Hash(SHA-1-Hex): 8321592af2b894cba20134ab294fdf0172f00d9a Hash(SHA-256-Hex): ae794908fb08dcdef96bc76a5f53312-7b1a0f30a9ce7ab1ca9f43fece4af1fc3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	espd-response.pdf.p7m Dimensioni: 75 KB Firmatari: DI MURRO FRANCESCO Hash(MD5-Base64): UYR6qq04hi1vWb6vWBrvBQ== Hash(SHA-1-Hex): 25c93e8028dae047b82832c33521313224a7fb69 Hash(SHA-256-Hex): 0f8d3cafb7f690ef8c2a464ea2123cd-50349082045068d0013efcd2886828991 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_byte.pdf.p7m Dimensioni: 73 KB Firmatari: LO BIANCO FRANCESCO Hash(MD5-Base64): zEAlag1RI2VGd2/HceJutQ== Hash(SHA-1-Hex): 8a1f7d3f192fd052f5eba20c8152f803a5c92f38

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<p><i>SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 2df466334267ab64a9a69a955ee33e1-fe0daf7be0936db48dd60e3bca4b05139</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 225 KB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xe4PU9rCtMVITJ5szAzQVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f7808cbc2e8b46e355abaac00a9a011f24f82a88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79f83d073eac917ba5c7f848a8cb2f1-3d97d0ff76611bcce035e96e7f5776d7a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>visura 14.06.21..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 216 KB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 56RdGjq5Kjx+8iOhq3aQMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c9c501503d56a0b1e75b111eb8c43a3db08ee9e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18ac586ecda319b09630ff9de5b30d1-1941b1ca2eeaa3cac191a8d87b6293407</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010005859315151.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): rsYzATu6VLpvfBd2z8ds3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7482c9d6145ff9fc5d5b2801b62304322dddb308</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 62b4b8166fa56ea7e60b8466757440b-79c2091fa40187f2ccfabd3a4800cbe76</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICH. ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 696 KB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hv3iUecEZ2k7iiFO1tKcWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f35d6af4f85dbfe77a4a42cb9ca54bc6da4646aa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): af04dd9b008ec430f712441a3e613bb-3f1903825def9c4a0e28d670427c6e9bb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>AVVALIMENTO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7fQcqjJt6MPcfNiwTsqQGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 152af990ef0f2e47212ac02e8a6a6d26337f1d96</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 689ae3425cd07fac231996ff4c52eec-12373d8f9c8842b35dba45a26101969a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dichiarazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Xqy8mRyRm57O15N6atCt6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 18786bbe07850b0a5ea35689a8407a6cd349e4be</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8bdbe1473f70804ac5df39e86b8fd99-4f348ffbd2da311e545881bdaae62877a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jSxobP9qOqbV3W0V3NxFXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 425596e76c8cb56b9c3d407e934fad1d9074ee5e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 964c2dc837c69f03c61d6ab0dc2e2df-7c350006c3b23fe0aaf4958c765b1ea65</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1625139981122
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1144359
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DUCI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 1 luglio 2021 13.46.21 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,21000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	618.429,02441 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	QUINDICI / 21000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	18.342,91000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	172.183,20000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	8.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	626.429,02441 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DUCI SRL - Dichiarazione sostitutiva_Allegato C e - Art.80.pdf.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Ernesto Duci
	Hash(MD5-Base64): mOmh6E60ngijxaY8t8YKaQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 5d8a46461feb6751c5c1d9a15d1d59bc082a186d
	Hash(SHA-256-Hex): 4638043b5a39b7377daedeb6009eafece8652c6be7ef382d1fddf8a4c60513ca

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	espd-response.pdf.p7m
	Dimensioni: 101 KB
	Firmatari: Ernesto Duci
	Hash(MD5-Base64): 2kyqBBm3Letqgjb4EQdIqA==
	Hash(SHA-1-Hex): 3768d6e6e8e2ece5bc74bad55f9b24cd99afc73c
	Hash(SHA-256-Hex): a2fbdf80a2bf33fa50b707a9a1d3759-ec13aded5f083c4fc949fbc3767eec1d5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	DUCI SRL - show_PASSoe.pdf.p7m
	Dimensioni: 163 KB
	Firmatari: Ernesto Duci
	Hash(MD5-Base64): OWd6zuSUIucOtl0DsrKXgA==
	Hash(SHA-1-Hex): 383b1bdbf5fe9eb38bd0ddad40589f8e8d120f7c
	Hash(SHA-256-Hex): d15e9c743ff746ad392007a6016364f-d4faff577a62b369ec40b1a22c2a81449
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	DUCI SRL - Dichiarazioni-SOA-CERTIFICAZIONI.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Ernesto Duci

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(MD5-Base64): 3IS3J6bqir2Um/poelOLRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38054f90e970ce015be45fc561fcd0ab66c5a213</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a1aafd53327bc970f0e90cc3398f6fe-89c0f21c704bbf3263ecd8f2ce4ea7e81</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DUCI SRL - Visura ORDINARIA del 15-02-21.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p> <p>Firmatari: Ernesto Duci</p> <p>Hash(MD5-Base64): wDjLJwH/8sBIq5V6sEnz3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f605afe611f833596a42058c75079f8b7f8a73b0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34c0bc3c2f856dd65116990e6563a03-90825408e70cca73cd313bc2b99edcb7c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DUCI SRL - Ricevuta Versamento ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Ernesto Duci</p> <p>Hash(MD5-Base64): Me1UWnH4IWT0U24+mwr8yA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): edd8206d63d46b22d664cb17da9714f6959db534</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a727541980bd5c95d6a9fdd0cee703-407dc8114a3ad82b10d9ef26b517de6bf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DUCI SRL Attestazione avvenuto sopralluogo autonomo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 643 KB</p> <p>Firmatari: Ernesto Duci</p> <p>Hash(MD5-Base64): ObfpPOPnytid2vuOigSCsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5b5334f03909b31eb9dd4d5ed08881b87cb63756</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 12db8e16e79e3e8e2c060b653c9c6c3-0a74e011691fa4a1c624a40ec0462e57e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>DUCI SRL - Modello offerta economica _ Allegato B-.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Ernesto Duci</p> <p>Hash(MD5-Base64): +UuhrrOmYtM6gNnnAtxV6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 011a7676167456d04242f25dd535b4786bc2a862</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 15bea891aabcee572065faa1b311aef-ae15fbd707f8d175fb19e08c608450891</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1625508211526
<i>Fornitore</i>	BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 luglio 2021 20.03.31 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	22,15000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventidue / 15000 %
<i>Punteggio economico</i>	99,64
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	99,64
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 6 MB Firmatari: BERTONI GIANFRANCA Hash(MD5-Base64): gY7HbEiOkw+FqyzlZ2rHKA== Hash(SHA-1-Hex): c71151eb3f565af2189abf31c7a748c26e58245e Hash(SHA-256-Hex): a2cc594083d8e52b339b21d796fd21e- 0d21659e3f165af5bdf220c44392778df

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE Allegato A.pdf.p7m
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: BERTONI GIANFRANCA
	Hash(MD5-Base64): Z4+zZVZ/mL5oIeEVZmkh4w==
	Hash(SHA-1-Hex): e3ceaf5a9b66489c5ce5b1cb7264d25fa388d00
	Hash(SHA-256-Hex): 4d86abd446855b9bd15f248f19e4153- e3bc0d4c9f86f16f90de8e88d76a61ec5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSOe.pdf.p7m
	Dimensioni: 163 KB
	Firmatari: BERTONI GIANFRANCA
	Hash(MD5-Base64): Wm160b16ZCswDu06MiSryg==
	Hash(SHA-1-Hex): ba05967070d94676943b85c51ecab62d16e744d5
	Hash(SHA-256-Hex): e6feac77c0786ccb08fb88cbc10ac0e- 9ce32880210565dd9f33a166ffcee914b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	BERTONI SOA 08 02 21.pdf.p7m
	Dimensioni: 204 KB
	Firmatari: BERTONI GIANFRANCA

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(MD5-Base64): rXIBUgzSnQqMhn21Xivhdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c8355680ff2ce857007e78f975e18f14cfea72ef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9aeb991461cf67a51f221c42c07d481-4fafc3e6fb0159acb9979296b579c4948</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC_01.07.2021_Visura Or- dinaria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: BERTONI GIANFRANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): wvK6ehLmZpNvhqUMrBA2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2a5efea23b1252ab1fe708a4e63452ca0e5d51cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b4807fff87a676d89e67bc72317117c-e32ff9c2d77b2e48929810916a8638c9b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010005839596020.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: BERTONI GIANFRANCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): YgXWKMOVR7/DewjoHxIGJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf31e643ea6bae9d1a301fa4e3d16adc79229e78</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35c857939f56b168a714f0781939515-e3c97f04679ae991b46d9cc7b575f1970</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	sopralluogo.pdf.p7m Dimensioni: 415 KB Firmatari: BERTONI GIANFRANCA Hash(MD5-Base64): s8RpFUrcAJ+m9nb27WqTJw== Hash(SHA-1-Hex): 48db326efa617f3602f2815bbefab77a69274b01 Hash(SHA-256-Hex): 003ce4db9ec27b1384713fcb82cb5ea-a0313759ea6059fd2d1aa80002916ad48 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m Dimensioni: 690 KB Firmatari: BERTONI GIANFRANCA Hash(MD5-Base64): aid2mw8OrBE+y3Md18rMGg== Hash(SHA-1-Hex): c6d678e126e0dd2be7a0ea2485057f53267c5bff Hash(SHA-256-Hex): cfd2170f62fc9f8eb207b13d3b6177f-39b68316cbeabb28c1818e1cd2f84aeb8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1625480044079
<i>Fornitore</i>	TUFANO MICHELE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Data</i>	lunedì 5 luglio 2021 12.14.04 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	22,22900 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventidue / 22900 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 4 MB Firmatari: TUFANO MICHELE Hash(MD5-Base64): FuuLUSl0kltONu5irXJukg== Hash(SHA-1-Hex): 0daaaced9992dbf4c2b9c04bdf018c7a6f480e72 Hash(SHA-256-Hex): 587ac4a35780daa4d3779e01845a306-52d72a8259b476f1ee5c7e3aaf8f917a2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	procura notarile.pdf.p7m Dimensioni: 667 KB Firmatari: TUFANO MICHELE Hash(MD5-Base64): tnmPX00XDHwxr96LOt90/w==

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 57723986f0ac0a632e249e609947628e12e577a4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16ed4c8b561b032800ce9e561bd3111-af57e044f107b361380b2c86706513db7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 68 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): rP9myHwI4zrwBjkLsCrCxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f7282b0b64527f9d8a628e49fc15c8f14db78495</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b3420fd5d45b9d6f703997e17945439-302ed8542fe6696d4d3752054abcadd2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 433 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): oaL7NieZPmPGz/YU99qLGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d661733bd0c9d7c06168405f31e4b438bbb44efa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3d9c5f8f3a31121aae37c21f439d1d4-59f90a2dc190586214a3fe5758016fd40</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATT. SOA 2020-25-COPIA CONFORME.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Dimensioni: 746 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): XbBPpM7jScXxCwuVtgfdtQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7640c5ebcc400f1cfe3bee6182400be40d0bf9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e80ef9576d1dc7faeb676233a28478- fe14be20a7c54f6848925157acc98c604</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VISURA CCIAA TUFANO 24.05.21-COPIA CONF..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): NWVYG07BotnGpwDBIEWGeQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8019d895eea5d65373cfbd799ce579cc7d9858e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0863b8b2281ae7246a1f51cf10433f2- f8099febe09565a93d049e7d28bdcbee1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta_PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): fE+3UpVtSSuXFruZsutaqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 35f6c729317ca42a6639b975db68b4c319afd8c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58e670c9c7b9bf189976dcf86617dec- 66df50836db8d2fac2dbb55ce8f09ce59</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i> AVVENUTO SOPRALLUOGO Muzza.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 457 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): gj1VS88bEt3UWax76OHD0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 765f48fef910d7caf20d61af778c7d51eab2c7c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36b83cb58a71eb68523f3ba1d32c7a7-331b053719476af8bad1948c2eccd7292</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 658 KB</p> <p>Firmatari: TUFANO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): VFuQO7ptsTuLq023cJTT6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0986fce3fbace967d25fa75bcd3179157c417ed7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5fd0d912e054cd87bf9137ba82e9ce6-93349918f91f689e5f3b265fe90c13a05</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1625470926281
<i>Fornitore</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 luglio 2021 9.42.06 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	19,99900 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	diciannove / 99900 %
<i>Punteggio economico</i>	89,97
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	89,97
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Research 006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato - C.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: MOCCIA MASSIMO Hash(MD5-Base64): SsuOknESxuoAZkX0htKpJg== Hash(SHA-1-Hex): b79305cd8be4753a0da67069a9a8e1be7d40d464 Hash(SHA-256-Hex): c76c0af5b17f05a22f619634133b40e-d0f3b31f75c2abc2f71aff3addfdac36 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	4_Research_Copia_Conforme_rev_24_06_21.pdf.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: MOCCIA MASSIMO

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(MD5-Base64): R1FyVWpZ76wRDcdJ3b4Keg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85c36131179c85fd2e6febe21fc35063ad600b13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00c2a4f134f6407b23ed4d97e49097f-51db2ea34938bb61d700b4dd5b4abc9d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RESEARCH espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 82 KB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +doBp9vGNEZRxLS7VTn98A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8dd173dca91df9aee1a1d0840fd806ff4c64a78c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8f34242f83926ec437d4df82c7dfb64-b18a00eb5c8f8d3ac9788908cc16d0e62</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>passoe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 168 KB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO; GIUSEPPE ARNONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): LxMUbJBvaOJ5WLfNYZcx2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 462be9ce4cbf713b1078f3522af4977c36a936eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ee4cff9556951224f8370a482b76717-6b7033fe0128f8c700fa21a670ff9b4b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOACONSULT8572AL6301_.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PfAe8brjyEignJJsWgXBzQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 222b5c56e27036d60784b204b9ca4c3f3c7483e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4afb4bc03122fa0cd11a53de1e9451e-2539f30af7f03e794e977cecb9563dd7a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>4_Research_Copia_Conforme_rev_24_06_21.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): R1FyVWpZ76wRDcdJ3b4Kcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85c36131179c85fd2e6febe21fc35063ad600b13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00c2a4f134f6407b23ed4d97e49097f-51db2ea34938bb61d700b4dd5b4abc9d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta(5).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): SJ1Y6MhoJYXJ1AFwuGf3fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4284281c5c6491a26a4be8a683710b63cf0904db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 65889c6cfe77fa276302e6277849c38-e3c2d52e8d78b108cf5cbf4cd39b8c586</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m Dimensioni: 178 KB Firmatari: MOCCIA MASSIMO Hash(MD5-Base64): xE+UQ4+JnDm6NLH3EnowIw== Hash(SHA-1-Hex): 3697e0cfc225231a313fa8e9dcbd29aa6c80a3b6 Hash(SHA-256-Hex): 54d6afe5e9bc4982eab2548f604377e-95875b0a084cbe9e253e3c0995444ef81 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	VUOTO .pdf.p7m Dimensioni: 27 KB Firmatari: MOCCIA MASSIMO Hash(MD5-Base64): W6AaohWZ2SRm5PL4+QKqtA== Hash(SHA-1-Hex): 3520d55518329f9c6702259fe011c63f1791e16f Hash(SHA-256-Hex): f441dcd219848235fbb7098e9b09206-0ec6166614149bb31e72d31300666c5f0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	Amministrativa.zip.p7m Dimensioni: 18 MB Firmatari: MOCCIA MASSIMO Hash(MD5-Base64): eA5yBQyvvhds9XcP3joH6A== Hash(SHA-1-Hex): 0db0913b2190a6a920a49ad0a85afa44da1cc86e

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): c13b3f62fe5b4a4e4fb1475f9f23f26-b1880412ec0d993d53e4107ba20af7da7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vuA9fwEegyw6U0CaetRi9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4c23e81c8ae1fa4c1167d547abcacfe93ed6944</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58e11103aa8a3b5961cf596d83d79ab-62f53c5845ceae8d57a7951e59e4b84da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1625465872462
<i>Fornitore</i>	F.LLI BIANCHI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 luglio 2021 8.17.52 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	17,41000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	DICIASSETTE / 41000 %
<i>Punteggio economico</i>	78,32
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	78,32
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: BIANCHI MARCO Hash(MD5-Base64): Fj0ktdNre1gwGkJh1+ag4w== Hash(SHA-1-Hex): 91c6e2e3df92e93a98746fad2597543826eddb64 Hash(SHA-256-Hex): e4601b662d95cefd12ef1545c6e8d0-6fcdda7601025da99a507e2dfc6e40e7f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	D.G.U.E. Allegato A.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: BIANCHI MARCO Hash(MD5-Base64): ME6A1zOoFZV485gRtcgmjA== Hash(SHA-1-Hex): 2c709c1b6e110794077e3a17940d2dfec93f87a2 Hash(SHA-256-Hex): 87d6aa6fee322127dbb363cee704f27-e9401ed48b16e795fb16f0360c5aae6ee Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PassOE.pdf.p7m Dimensioni: 397 KB Firmatari: BIANCHI MARCO

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(MD5-Base64): EriwmuIIEmii2oJdRETgvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 896a8e2ecc973dd9cf302344c7b96cd558cdd00e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d48b95d7d2e2755b2ccff18f88c66b1-723185d0a20bd48f4ed770fd7a016658e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Att. SOA - ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 735 KB</p> <p>Firmatari: BIANCHI MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5AKe8RFtnDNelyG7EMSFsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f2ed65f588cd146ce165b5bb86b5e5c00c97b27d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5867bea10c90bc44bebca3be03d2404-096d1c4edf9f21390417ab37085e34b82</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Visura Camerale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BIANCHI MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): HXaj0Zyv8jv0Y86K+MIO3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c9339544b1c7a75885fd45672786b486f31cbac</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11a9ac5fb1154991abfbf4e2d2128ec-c3dcc3baa7c749f8d298941c6c2f1b5d2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Dimensioni: 360 KB</p> <p>Firmatari: BIANCHI MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): OdEgpkTcsVwN66NtKI0vYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0ebd44ef6764cce3fb548736ef3b7e2b573d4360</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 728b506df57ecd63f1f67bcee49101e-626d25f943a243b4d3ba544d7d4b3bbd0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiarazione sopralluogo.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BIANCHI MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PCeNjlkbk0A27P9ehAD8vw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ad0966aad4c350fc3a89789873ff321b68f153da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1807cfbbe5bd60d3ba83be0c491ba77-92b7ef1332b2e7601ccba35449b4de8bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BIANCHI MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +65Pwd2zyLaVy/4g26jU0g==</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0ab3e583924b14d365aecc85817b36c8232053ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a6afe8d903e93d73f10a1d798fd62f-bf73ff9f7523c230e4ec03555f106f733</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1625397618908
<i>Fornitore</i>	Di Murro Francesco srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 4 luglio 2021 13.20.18 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	14,01100 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	QUATTORDICI / 01100 %
<i>Punteggio economico</i>	63,03
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	63,03
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	ISTANZA.pdf.p7m
	Dimensioni: 83 MB
	Firmatari: DI MURRO FRANCESCO
	Hash(MD5-Base64): aBvgPYcNnKloBRdqR3vILg==
	Hash(SHA-1-Hex): 81e0db9396116bb57eb69e543c6500e4c0f88ed6

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 5d7bba5495cd13a394a697d6cfb3f1a-125c89f51f9b0ef634751c0f541d4c049</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DOCUMENTI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hm7PXoFChixGsSNfK13y7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8321592af2b894cba20134ab294fdf0172f00d9a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae794908fb08dcdcf96bc76a5f53312-7b1a0f30a9cc7ab1ca9f43fece4af1fc3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 75 KB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): UYR6qq04hi1vWb6vWBrvBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 25c93e8028dae047b82832c33521313224a7fb69</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0f8d3cafb7f690ef8c2a464ea2123cd-50349082045068d0013efcd2886828991</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_byte.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: LO BIANCO FRANCESCO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): zEAlag1RI2VGd2/HceJutQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a1f7d3f192fd052f5eba20c8152f803a5c92f38</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2df466334267ab64a9a69a955ee33e1-fe0daf7be0936db48dd60e3bca4b05139</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 225 KB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xe4PU9rCtMVITJ5szAzQVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f7808cbc2e8b46e355abaac00a9a011f24f82a88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79f83d073eac917ba5c7f848a8cb2f1-3d97d0ff76611bcce035e96e7f5776d7a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>visura 14.06.21..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 216 KB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 56RdGjq5Kjx+8iOhq3aQMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c9c501503d56a0b1e75b111eb8c43a3db08ec9e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18ac586ecda319b09630ff9de5b30d1-1941b1ca2eaa3cac191a8d87b6293407</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta_301010005859315151.PDF.p7m</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): rsYzATu6VLpvfBd2z8ds3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7482c9d6145ff9fc5d5b2801b62304322ddd308</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 62b4b8166fa56ea7e60b8466757440b-79c2091fa40187f2ccfabd3a4800cbe76</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICH. ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 696 KB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hv3iUecEZ2k7iiFO1tKcWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f35d6af4f85dbfe77a4a42cb9ca54bc6da4646aa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): af04dd9b008ec430f712441a3e613bb-3f1903825def9c4a0e28d670427c6e9bb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>AVVALIMENTO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7fQcqjJt6MPcfNiwTsqQGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 152af990ef0f2e47212ac02e8a6a6d26337f1d96</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 689ae3425cd07fac231996ff4c52eec-12373d8f9c8842b35dba45a26101969a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i> dichiarazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Xqy8mRyRm57O15N6atCt6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 18786bbe07850b0a5ea35689a8407a6cd349e4be</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8bdbe1473f70804ac5df39e86b8fd99-4f348ffbd2da311e545881bdAAE62877a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta economica (Parametro Economico)</i> offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jSxobP9qOqbV3W0V3NxFXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 425596e76c8cb56b9c3d407e934fad1d9074ee5e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 964c2dc837c69f03c61d6ab0dc2e2df-7c350006c3b23fe0aaf4958c765b1ea65</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1625139981122
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DUCI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 1 luglio 2021 13.46.21 CEST

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Sconto (in cifre)</i>	15,21000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	QUINDICI / 21000 %
<i>Punteggio economico</i>	68,42
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	68,42
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DUCI SRL - Dichiarazione sostitutiva_Allegato C e - Art.80.pdf.p7m Dimensioni: 8 MB Firmatari: Ernesto Duci Hash(MD5-Base64): mOmh6E60ngijxaY8t8YKaQ== Hash(SHA-1-Hex): 5d8a46461feb6751c5c1d9a15d1d59bc082a186d Hash(SHA-256-Hex): 4638043b5a39b7377daedeb6009eafece8652c6be7ef382d1fddf8a4c60513ca Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	espd-response.pdf.p7m Dimensioni: 101 KB Firmatari: Ernesto Duci Hash(MD5-Base64): 2kyqBBm3Letqgjb4EQdIqA== Hash(SHA-1-Hex): 3768d6e6e8e2ece5bc74bad55f9b24cd99afc73c

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): a2fbdf80a2bf33fa50b707a9a1d3759-ec13aded5f083c4fc949fbc3767eecd5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DUCI SRL - show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: Ernesto Duci</p> <p>Hash(MD5-Base64): OWd6zuSUIucOtl0DsrKXgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 383b1bdbf5fe9eb38bd0ddad40589f8e8d120f7c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d15e9c743ff746ad392007a6016364f-d4faff577a62b369ec40b1a22c2a81449</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DUCI SRL - Dichiarazioni-SOA-CERTIFICAZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Ernesto Duci</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3IS3J6bqir2Um/poelOLRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38054f90e970ce015be45fc561fcd0ab66c5a213</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a1aafd53327bc970f0e90cc3398f6fe-89c0f21c704bbf3263ecd8f2ce4ea7e81</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DUCI SRL - Visura ORDINARIA del 15-02-21.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p> <p>Firmatari: Ernesto Duci</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(MD5-Base64): wDjLJwH/8sBIq5V6sEnz3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f605afe611f833596a42058c75079f8b7f8a73b0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34c0bc3c2f856dd65116990e6563a03-90825408e70cca73cd313bc2b99edcb7c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DUCI SRL - Ricevuta Versamento ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Ernesto Duci</p> <p>Hash(MD5-Base64): Me1UWnH4IWT0U24+mwr8yA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): edd8206d63d46b22d664cb17da9714f6959db534</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a727541980bd5c95d6a9fdd0cee703-407dc8114a3ad82b10d9ef26b517de6bf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DUCI SRL Attestazione avvenuto sopralluogo autonomo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 643 KB</p> <p>Firmatari: Ernesto Duci</p> <p>Hash(MD5-Base64): ObfpPOPnytid2vuOigSCsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5b5334f03909b31eb9dd4d5ed08881b87cb63756</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 12db8e16e79e3e8e2c060b653c9c6c3-0a74e011691fa4a1c624a40ec0462e57e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	DUCI SRL - Modello offerta economica _ Allegato B.-pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Ernesto Duci
	Hash(MD5-Base64): +UuhrrOmYtM6gNnnAtxV6A==
	Hash(SHA-1-Hex): 011a7676167456d04242f25dd535b4786bc2a862
	Hash(SHA-256-Hex): 15bea891aabcee572065faa1b311aef-ae15fbd707f8d175fb19e08c608450891
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 22,43070

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	TUFANO MICHELE
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	22,22900 %

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventidue / 229 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	99,64
<i>Punteggio totale</i>	99,64
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	22,15000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventidue / 15000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	89,97
<i>Punteggio totale</i>	89,97
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	19,99900 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	diciannove / 999 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	F.LLI BIANCHI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	78,32
<i>Punteggio totale</i>	78,32
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	17,41000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	DICIASSETTE / 41000 %

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA DUCI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	68,42
<i>Punteggio totale</i>	68,42
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	15,21000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	QUINDICI / 21000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	Di Murro Francesco srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	63,03
<i>Punteggio totale</i>	63,03
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	14,01100 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	QUATTORDICI / 011 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Chiesa Marco
<i>Login</i>	user_199768
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (90502340152)
<i>Indirizzo email</i>	appalti@pec.muzza.it
<i>Num. telefono</i>	0371420189

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	TUFANO MICHELE
<i>Login</i>	user_233092
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	TUFANO MICHELE (00265640771)
<i>Indirizzo email</i>	tufano15@interfreepec.it
<i>Num. telefono</i>	0835671046
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Ai fini della relativa approvazione così come statuito dall'art. 33, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., si propone di aggiudicare l'appalto di che trattasi all'Operatore Economico Tufano Michele con sede in Garaguso (MT) Via L. Sinisgalli n.16/3 C.F. TFMNHL48P12G190R – P.IVA 00265640771, risultato migliore offerente con un ribasso unico percentuale del 22,229% sul prezzo posto a base di gara.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 20 luglio 2021 10.22.37 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 22,43070.
martedì 20 luglio 2021 9.56.19 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042) è iniziata.
martedì 20 luglio 2021 9.48.18 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1625508211526) della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 20 luglio 2021 9.48.18 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1625480044079) della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiar-

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Data	Oggetto	Testo
		dino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 20 luglio 2021 9.48.18 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1625465872462) della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 20 luglio 2021 9.48.18 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1625470926281) della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 20 luglio 2021 9.48.18 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1625397618908) della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 20 luglio 2021 9.48.18 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1625139981122) della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 6 luglio 2021 15.02.42 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_60943 sulla Procedura con ID 141622042 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 luglio 2021 15.02.42 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_233092 sulla Procedura con ID 141622042 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 luglio 2021 15.02.42 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_56050 sulla Procedura con ID 141622042 è

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 luglio 2021 15.02.42 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_55166 sulla Procedura con ID 141622042 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 luglio 2021 15.02.42 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_123155 sulla Procedura con ID 141622042 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 luglio 2021 15.02.42 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_46054 sulla Procedura con ID 141622042 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 5 luglio 2021 22.00.05 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042).
lunedì 5 luglio 2021 20.03.31 CEST	Invio Offerta	L'offerente BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042).
lunedì 5 luglio 2021 16.50.04 CEST	Invio Offerta	L'offerente BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042).
lunedì 5 luglio 2021 12.14.04 CEST	Invio Offerta	L'offerente TUFANO MICHELE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042).
lunedì 5 luglio 2021 9.42.06 CEST	Invio Offerta	L'offerente RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL ha

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Data	Oggetto	Testo
		inviato con successo un'offerta nel Mercato Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042).
lunedì 5 luglio 2021 8.17.52 CEST	Invio Offerta	L'offerente F.LLI BIANCHI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042).
domenica 4 luglio 2021 13.20.18 CEST	Invio Offerta	L'offerente Di Murro Francesco srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042).
giovedì 1 luglio 2021 13.46.21 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA DUCI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042).
martedì 29 giugno 2021 10.31.12 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 141622042
venerdì 25 giugno 2021 15.20.51 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO) (ID 141622042).
venerdì 25 giugno 2021 15.20.41 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 141622042). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	142163241
<i>Data di invio</i>	venerdi 9 luglio 2021 19.05.16 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; TUFANO MICHELE (TUFANO MICHELE), non ricevuto; BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC (BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC), non ricevuto; Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl), non ricevuto; F.LLI BIANCHI S.R.L. (F.LLI BIANCHI S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data martedì 20 luglio 2021 15.59.16 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione in ordine alla ripresa delle operazioni di gara.
<i>Testo del Messaggio</i>	Per quanto di opportuna conoscenza si prega di prendere visione dell'allegata nota. Il Referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	010.Ripresa operazioni di gara prot 1799_21_CM_al.pdf Dimensioni: 50 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): PnOQ8FCgSsWusDr6a2u7GA== Hash(SHA-1-Hex): 335ae838c85e718c01758d64fcedfd9b511f378 Hash(SHA-256-Hex): e08a865ff1afa90e4e5b6136f952d2b-ae0b4f6d2cf9a444c0d6f4129d1b3eaf Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	141652004
<i>Data di invio</i>	sabato 26 giugno 2021 11.42.21 CEST
<i>Mittente</i>	Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data lunedì 28 giugno 2021 14.41.03 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione oppure è facoltativo? 2. data, ora e luogo in cui si terrà la prima seduta di apertura 3. se è possibile delegare un nostro collaboratore ad assistere fisicamente all'apertura delle offerte 4. se la gara verrà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso. Attendiamo riscontro. Grazie.
<i>Id Messaggio</i>	142064735
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 luglio 2021 11.54.50 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL), ricevuto in data venerdì 9 luglio 2021 10.03.13 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro i termini ivi indicati. Cordiali saluti. Il Referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	009.Soccorso istruttorio Research prot 1788_21_CM_al.pdf Dimensioni: 80 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): wc0azSy633QTLzZCGTW87Q== Hash(SHA-1-Hex): 6715f4a7679a62f6d16f6eabcf1996881eacd9b9 Hash(SHA-256-Hex): f28c50fc2d66165b0c7caf77f6fac70-46b457b1292789bc81b6a411604459111 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	141770154
<i>Data di invio</i>	martedì 29 giugno 2021 9.43.27 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl), non ricevuto

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento ai quesiti che Codesto Operatore Economico ha fatto pervenire a questo Consorzio per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno della piattaforma telematica di Regione Lombardia Arca Sintel, in allegato si trasmette nota di riscontro. Ad ogni buon fine si comunica che il file contenente le risposte a tutti i quesiti pervenuti a questo Consorzio, debitamente sottoscritto digitalmente dal R.U.P., verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti" per un accesso libero, gratuito, illimitato e diretto ed è stato altresì caricato sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Arca Sintel all'interno della procedura ID 141622042 nella sezione "Documenti di gara". Si prega pertanto di prenderne debita visione. Distinti saluti. Il referente Geom. Luca Arnaldi -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione oppure è facoltativo? 2. data, ora e luogo in cui si terrà la prima seduta di apertura 3. se è possibile delegare un nostro collaboratore ad assistere fisicamente all'apertura delle offerte 4. se la gara verrà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso. Attendiamo riscontro. Grazie.</p>
<i>Allegato</i>	<p>Quesiti e risposte - Aggiornati al 29 giugno 2021.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 534 KB</p> <p>Firmatari: CHIESA MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5djS8+ekUBYCNWFAU6TGsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0534074e8d4a62e3a15d60d1262fb0d190d65ebe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d71b53b66fea5d0dd77100bc84c3cf7-464033ac94957e9fd704b66b05cad44db</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	142135830
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 luglio 2021 10.07.22 CEST
<i>Mittente</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data venerdì 9 luglio 2021 14.19.36 CEST

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Egregio Geom. Luca Arnaldi Si trasmette la Documentazione richiesta Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro i termini ivi indicati. Cordiali saluti. Il Referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	Visura_Ordinaria_07_07.pdf.p7m Dimensioni: 196 KB Firmatari: MOCCIA MASSIMO Hash(MD5-Base64): I/vILgY1RaG10UCavmYksQ== Hash(SHA-1-Hex): 3df5bcc5ebb0f73e91f71e96dfb7b3d1a68963a Hash(SHA-256-Hex): bca1d1d37a42650b0738daabdf73735-b270d655a3c46cdbc19e21dcb0116b4d8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	142140492
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 luglio 2021 11.10.33 CEST
<i>Mittente</i>	Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data venerdì 9 luglio 2021 14.19.38 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato quanto richiesto. Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro i termini ivi indicati. Cordiali saluti. Il Referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	show_PASSoe.pdf.p7m Dimensioni: 165 KB

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Firmatari: DI MURRO FRANCESCO; LO BIANCO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yI3NAccC6lrVKhTDoTatjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e46fbc24392fbbcf9ddb3296bdf10a9aab1c89e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13ce33b9ca3ac4426963921904be32c-03e6f25e66bfc1d92edbf8a9017eb15ba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	142064660
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 luglio 2021 11.53.50 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl), ricevuto in data venerdì 9 luglio 2021 10.27.52 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro i termini ivi indicati. Cordiali saluti. Il Referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	<p>009.Soccorso istruttorio Di Murro prot 1787_21_CM_al.pdf</p> <p>Dimensioni: 111 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): UDMVfWg2jWdCfVPqEp3lGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98b60eab55d0d90009427a85db137256fb2cc2e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9dc7cc12252b0ec2ae1ff6f7174e8dc-31445757104a367c478a11070fcc41c64</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	142050934

Report della Procedura Ripristino della funzionalità idraulica delle strutture d'alveo del Canale scaricatore Belgiardino in Comune di Montanaso Lombardo (LO)
n. 141622042 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 luglio 2021 8.52.51 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data martedì 20 luglio 2021 15.58.33 CEST; F.LLI BIANCHI S.R.L. (F.LLI BIANCHI S.R.L.), non ricevuto; Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl), non ricevuto; BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC (BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC), non ricevuto; TUFANO MICHELE (TUFANO MICHELE), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione sospensione operazioni di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Per quanto di opportuna conoscenza in allegato si trasmette la comunicazione di cui all'oggetto. Cordiali saluti. Il referente geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	Prot 1780_21_CM_al.pdf Dimensioni: 63 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): AePLOdpkPMNDQ+XZu2ZYCw== Hash(SHA-1-Hex): ec288e093cf76cca53b27f02bb0f4dd03872d43e Hash(SHA-256-Hex): 587c854d3b02c7571241205c3ebfb0c-08c493f40fcf494c7e9116be396b37db5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	141774268
<i>Data di invio</i>	martedì 29 giugno 2021 10.30.40 CEST
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl), non ricevuto; F.LLI BIANCHI S.R.L. (F.LLI BIANCHI S.R.L.), non ricevuto; BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC (BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC), non ricevuto; Pinto Vraca Srl (Pinto Vraca Srl), non ricevuto; Montana Valle del Lamone soc. coop. p.a. (Montana Valle del Lamone soc. coop. p.a.), non ricevuto; edilstrutture srl (edilstrutture srl), non ricevuto;

<i>Oggetto del Messaggio</i>	IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 giugno 2021 16.58.36 CEST; RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; TUFANO MICHELE (TUFANO MICHELE), non ricevuto; SANTANGELO GIUSEPPE (SANTANGELO GIUSEPPE), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	Quesiti e risposte Si comunica a Codesto Spett.le Operatore Economico che, in relazione alla procedura telematica di affidamento lavori ID 141622042, sono pervenuti a questo Consorzio alcune richieste di chiarimento. I quesiti degli offerenti, in forma anonima, nonché le relative risposte sono stati caricati sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Arca Sintel all'interno della procedura ID 141622042 nella sezione "Documenti di gara" affinché tutti gli aspiranti offerenti, invitati alla presente procedura negoziata, possano prenderne liberamente visione in maniera funzionale all'eventuale presentazione dell'offerta di gara. Gli stessi verranno tempestivamente pubblicati e resi accessibili sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti" per un accesso libero, gratuito, illimitato e diretto. Ad ogni buon fine i chiarimenti di che trattasi vengono altresì trasmessi allegati alla presente comunicazione. Il Referente Geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	Quesiti e risposte - Aggiornati al 29 giugno 2021.pdf.p7m Dimensioni: 534 KB Firmatari: CHIESA MARCO Hash(MD5-Base64): 5djS8+ekUBYCNWFAU6TGsA== Hash(SHA-1-Hex): 0534074e8d4a62e3a15d60d1262fb0d190d65ebe Hash(SHA-256-Hex): d71b53b66fea5d0dd77100bc84c3cf7-464033ac94957e9fd704b66b05cad44db Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.